



آندومتریوزیس چیست؟

تشخیص: تشخیص آندو معمولاً قطعی نیست مگر آنکه بوسیله لایپروسکوپی ثابت شود. لایپروسکوپی یک روش جراحی است که تحت بیهوشی عمومی انجام می‌گیرد و شکم بیمار توسط گاز CO₂ متسع می‌شود تا امکان بررسی راحت‌تر ارگان‌ها توسط لایپروسکوب (یک لوله با نوری داخل آن) که از طریق یک شکاف کوچک در شکم قرار داده می‌شود، وجود داشته باشد. با حرکت دادن لایپروسکوب گردآگرد آندومتریال را مشاهده نماید، اگر دقت به خروج دهد. گاهی یک پژشک با معاینه آنکه می‌تواند کاشته‌های آندو متریال را تشخیص دهد و علائم اغلب وجود آندو را آشکار می‌سازند ولی کار شایسته‌ای نیست که بدون اثبات توسط لایپروسکوب به درمان آندو پرداخت (برای مثال سرطان تخدمان برخی موقع علائمی مانند آندو دارد). لایپروسکوپی همچنین محل، وسعت و اندازه ضایعات را نشان می‌دهد و می‌تواند به پژشک و بیمار در تصمیم گیری آگاهانه و بلند مدت در مورد درمان و حاملگی کمک کند.

درمان: با گذشت سالها، درمان آندو گوناگون شده ولی هنوز درمان مطمئنی پیدا نشده است. برداشتن رحم و تخدمان به عنوان یک درمان قطعی در نظر گرفته می‌شود ولی تحقیقات انجمن و دیگر محققان میزان بالایی از ادامه بیماری یا بازگشت دوباره را نشان داده است و به این دلیل زنان نیاز به داشتن آگاهی به مراحی دارند که برای محافظت از خود باید آنها را اجرا نمایند. معمولاً برای تسکین دردهای آندو، مسکن‌ها تجویز می‌شوند: (خوارکی مانند ایسوپرووفن تسکینی درمانی (Ibuprofen) و موضعی مانند مناستیل (Menastil)). درمان با هرمونها با هدف توقف تخمک گذاری برای هر مدت ممکن انجام می‌شود و می‌تواند آندو را گاهی طی دوره درمان و گاهی برای ماهها یا سالها به خاموشی ببرد. درمان‌های هرمونی شامل قرص‌های جلوگیری، داروهای پروژسترونی مانند مدروكسی پروژسترون (Medroxy Progesterone)، یک مشتق تستوسترون بنام دانازول (Danazol) و آگونیست‌های هورمون آزاد کننده گنادوتropین مانند لوپرولاید (Leuprolide) می‌باشند. عوارض جانبی برای برخی زنان در همه انواع درمان‌های هرمونی مشکل آفرین است. از آنجا که حاملگی اغلب موجب بهبودی و تخفیف موقتی علائم می‌شود و نیز چون اعتقاد بر این است که هر چه بیماری بیشتر طول بکشد احتمال نازایی بیشتر است، به زنان مبتلا به آندو اغلب توصیه می‌شود که حاملگی را عقب نیندازند. از سوی دیگر، مشکلات زیادی هم در مورد تجویز حاملگی برای درمان آندو وجود دارد. یکی اینکه خانمی ممکن است هنوز تصمیم به بچه دار شدن که یکی از مهمترین تصمیم‌های زندگی است، نگرفته باشد. او ممکن است فاقد عناصر ضروری (همسر، تمکین مالی و ...) برای بچه دار شدن و پرورش بچه باشد. او ممکن است اصلاً نازا باشد.

علائم: شایعترین علائم آندو، درد قاعدگی (کرمپ) پیش از پریود و هنگام آن (معمولًا بدتر از کرمپ‌های قاعدگی نرمال). در حین فعالیت جنسی یا پس از آن، نازایی و خونریزی شدید می‌باشد. دیگر علائم ممکن است شامل خستگی، حرکات دردناک رودی معده هنگام پریود، درد پائین کمر حین پریود، اسهال یا بیوست و دیگر ناراحتی‌های روده‌ای هنگام پریود است. بسیاری همراه با آندو، اختلالات ایمنی دیگری مانند آرژی، آسم، اگزما و بیماری‌های خاص خود این را هم تجربه کرده‌اند. نازایی حدود ۳۰-۴۰٪ از زنان مبتلا به آندو را گرفتار می‌کند و با پیشرفت بیماری یک مسئله شایع است. میزان درد لزوماً با وسعت یا اندازه ضایعات در ارتباط نیست. ضایعات کوچک (Petechial) در تولید پروستاگلاندین‌ها فعالترند که ممکن است توجیه کننده شدت علائم در بیماران دارای کاشته‌های کوچک باشد. پروستاگلاندین‌ها موادی هستند که در بدن تولید شده و در گیر اعمال گوناگون هستند و چنین تصور می‌شود که بسیاری از علائم آندو را ایجاد می‌کنند.

تئوری‌هایی درباره علت آندو:

علت آندو شناخته نشده است ولی تعدادی تئوری تا حال پیشنهاد شده است: یک تئوری بنام قاعدگی برگشت کننده (Retrograde Menstruation) یا تئوری مهاجرت از راه لوله‌های فالوب می‌باشد که هنگام قاعدگی مقداری از بافت‌های موجود در خون قاعدگی از میان لوله‌های فالوب برگشت نموده داخل حفرو شکم کاشته شده و رشد می‌کنند. عده‌ای از صاحب‌نظران عقیده دارند که همه زنانی که برگشت بافت موجود در خون قاعدگی را تجربه می‌کنند، یک مشکل سیستم ایمنی یا مشکل هرمونی باعث می‌شود که این بافت ریشه دواید و رشد نماید. در تئوری دیگر چنین بیان می‌شود که بافت آندومتریال از رحم به دیگر بخش‌های بدن از راه لنف یا خون گسترش می‌یابد. یک تئوری ژنتیکی هم می‌گوید که در خانواده‌های خاص ممکن است فاکتورهای مستعد کننده برای این بیماری وجود داشته باشند تحقیقات انجام شده توسط انجمن از سال ۱۹۹۲ نشان داده که سموم محیطی مثل دیوکسین و PCB ها که در بدن همانند هرمون‌ها عمل می‌کنند و به سیستم ایمنی آسیب می‌رسانند، باعث آندو در حیوانات می‌شوند. در تئوری دیگر بیان می‌شود که بقایای بافت دوران جنینی ممکن است بعد از آندو گسترش یابد یا اینکه برخی بافت‌های بالغ، نازایی خود را که در مرحله جنینی داشته‌اند حفظ کرده و تحت شرایطی خاص به بافت‌های تولید مثلی تغییر شکل دهند.

پیوند حین جراحی (Surgical Transplantation) در موردی به عنوان یک علت آندو بیان می‌شود که آندو در اسکارهای جراحی شکم یافت گردد، اگر چه در چنین اسکارهایی، آندو زمانی وجود دارد که امکان کاشتن تصادفی مستقیم (Direct Accidental Implantation) بعید بوده است.

آندو متریوزیس یک بیماری پیچیده و مربوط به سیستم ایمنی و یا هورمونی است که دختران و زنان را در سنین باروری گرفتار می‌کند. نام این بیماری از واژه «آندومنتر» یعنی بافتی که سطح داخلی رحم را می‌پوشاند و هر ماه در دوره خونریزی ساخته شده و ریزش می‌کند، گرفته شده است. در آندومتریوزیس یا به اختصار «آندو» بافت شبیه آندومتر در مناطق دیگر بدن در خارج از رحم یافت می‌شود. در این مناطق، بافت آندومتریال به آنچه که به نامهای ندول‌ها، تومورها، لزیون‌ها (Lesions) کاشته‌ها (Implants) یا ضایعات (Growths) نامیده می‌شوند، تبدیل می‌گردند. این ضایعات می‌توانند باعث درد، نازایی و مشکلات دیگر شوند. شایعترین مکان‌های ضایعات آندومتریال در شکم می‌باشند که تخدمان‌ها، لوله‌های فالوب، لیگمانهای محافظت کننده رحم، فالسله بین واژن و رکتوم، سطح خارجی رحم و پوشش غفره لگن را در گیر می‌سازند. گاهی اوقات، ضایعات در اسکارهای جراحی شکم، روی روده‌ها یا در رکتوم، روی مثانه، واژن، گردن رحم و فرج بافت می‌شوند. این ضایعات در خارج از محافظه شکم یعنی در ریه، بازو، ران و دیگر مناطق نیز پیدا شده‌اند ولی اینها خیلی معمول نیستند. اگر چه نسبتاً نادر است ولی امکان دارد که آندو سرطانی هم باشد. تحقیقات اخیر نشان داده که دختران و زنان مبتلا به آندو، ريسک بالاتری برای ابتلا به سرطان دارند به ویژه سرطان‌های سینه و تخدمان و ملانوما.

این دلیل و نیز طبیعت آندو که در بسیاری موارد مختلف کننده زندگی است، باعث می‌شود که دختران و زنان از علائم آن غافل نشوند. همانند پوشش داخلی رحم، ضایعات آندومتریال معمولاً به هورمان‌های دوره قاعدگی پاسخ می‌دهند. هر ماه بافت ساخته شده ره ریزش پیدا کرده و باعث خونریزی می‌شود. به هر حال، برخلاف آندومتر، بافت آندومتریال خارج رحمی راهی برای خروج از بدن ندارد و نتیجه آن خونریزی داخلی، فساد خون و ریزش بافت از ضایعات آندومتریال، تورم مناطق اطراف و تشکیل بافت اسکار (Scar Tissue) است.

دیگر عوارض، بسته به نوع منطقه ضایعات می‌توانند بصورت پارگی ضایعات (که می‌تواند منجر به گسترش آندو به مناطق جدید شود)، تشکیل چسبندگی‌ها، خونریزی روده یا انسداد (اگر ضایعات درون یا نزدیک روده‌ها باشند)، تداخل در عمل مثانه (اگر ضایعات روی مثانه یا داخل آن باشند) و دیگر مشکلات باشند. به نظر می‌رسد که علائم با گذشت زمان بدر شوند در حالیکه در برخی موارد، دوره‌های بهبود موقت و بازگشت دوباره وجود دارد.

«برنامه آموزشی» گستره وسیعی از نوشتگات، کتابها، نوارهای صوتی و تصویری، لوحهای فشرده (CDs) و دیگر وسائل آموزشی را در بر می‌گیرد که برای باری به افراد خاص، عموم مردم و جامعه پژوهشی جهت فرآگیری آندو می‌پاشد. اعضای انجمن یک برنامه را که شامل آخرین تحقیقات و درمانها و نیز فالیت‌های انجمن است دریافت می‌کنند. انجمن بطور پیوسته رسانه‌ها و مجامع پژوهشی را مساعدت می‌دهد تا پتوانند برای پخش اطلاعات دقیق درباره آندو باری رسان باشند. «برنامه تحقیقاتی» شامل بزرگترین پایگاه اطلاعاتی جهان درباره (Vanderbilt) این بیماری، مشارکت عمدۀ تحقیقاتی با دانشگاه پژوهشی واندر بیلت (Vanderbilt) و نیز پشتیبانی مالی از تحقیقات نوید بخش در سراسر جهان می‌پاشد. انجمن همچنین بعنوان یک مؤسسه مبادله اطلاعات درباره این بیماری عمل می‌نماید. همچنین که علاقمند به همکاری با انجمن بوده یا بدباند دریافت کمک هزینه تحقیقاتی هستند پایستی با دفتر مرکزی تماس بگیرند.

کمک‌های مالی برای ادامه کار انجمن آندو متربوزیس بسیار مورد نیاز بوده و مورد تقدیر و سپاس قرار می‌گیرد.

چگونه می‌توانید اطلاعات بیشتری بدست آورید:

به اینجا نیز بیرونید. بعنوان یک عضو حجم گسترده‌ای از نوشتگات دقیق اطلاعاتی و مورد قبول همگان درباره آندو و مشکلات بهداشتی مربوط به این بیماری در دسترس شما می‌باشد. کتاب منبع آندو متربوزیس (Endometriosis Sourcebook) (Sourcebook)، دومین کتاب ما، شامل ۵۰۰ صفحه اطلاعات معتبر درباره آندو می‌باشد. این کتاب توسط انجمن با تابعیتی های با بهای ۱۴/۹۵ دلار امریکا یا ۲۲/۲۵ دلار کانادا به اضافه هزینه بسته بندی و پست (۱۹/۹۵ دلار امریکا یا ۵ دلار کانادا) قابل تهیه است.

نخستین کتاب ما بنام «چیره شدن بر آندومترربوزیس» (Overcoming Endometriosis) زیر چاپ نهم است. انجمن نوارهای صوتی و تصویری آموزشی از سخنرانی‌های کارشناسان برجسته درباره آندومترربوزیس و نیز کتابچه‌ها، مجموعه کاتالوگ و خبر نامه های قابل عرضه را نیز در اختیار دارد. برای دریافت رایگان یک پاکت شامل کاتالوگ «مواد آموزشی برای کمک به شما» (Materials to Help You) با تلفن، فکس، پست یا Email با ما تماس برقرار سازید. اگر تشخیص آندو در مورد شما داده نشده ولی شک دارید که این بیماری را شاید داشته باشید می‌توانید مجموعه کاتالوگ «چگونه می‌توانم بگویم اگر آندومترربوزیس دارم؟» (How Can I Tell If I Have Endometriosis?) را با ارسال ۴/۷۵ دلار آمریکا یا ۷ دلار کانادا (به اضافه ۱/۹۵ دلار آمریکا یا ۵ دلار کانادا برای هزینه بسته بندی و پست) سفارش دهید.

برای عضویت، فرم پیوست را پر کرده آنرا به نشانی زیر بفرستید:

International Headquarters
Endometriosis Association
8585 N.76th Place
Milwaukee , Wisconsin 53223 USA
Phone: (414) 355-2200
Fax: (414) 355-6065
1-800-992-3636 (North America)
Email: endo@endometriosisassn.org
www.EndometriosisAssn.org

اروز به ما بپیومندید. از کارتان خشنود خواهید شد.

مبلا می‌کند. اکنون می‌دانیم که اینان کسانی هستند که مراقبت‌های پژوهشی بهتری دارند و برای عالم بیماری خود توضیح مناسبی می‌خواهند. تصور دیگر که در طول زمان درباره آندو پیش آمده بود این است که یک بیماری جدی نمی‌پاشد مثلاً به دلیل آنکه همانند سلطان، کشنه نیست. به هر حال هر کس که پای صحبت تعدادی از مبتلایان به آندو درباره تجربیات واقعی آنها بشنید بزودی در می‌یابد که اگر چه زندگی برخی توسط این بیماری نسبتاً تأثیر نپذیرفته ولی بسیاری دیگر از درد شدید و استرس عاطفی رنج برده و قادر نبوده‌اند به فعالیت‌های روزمره ادامه دهنده باه سرکار روند و به دلیل بیماری، مشکلات مالی و ارتباطی زیادی را تجربه کرده‌اند. شاید به زودی روزی ما به این بیماری گیج کننده پی ببریم و آنگاه قادر شویم به همه این افسانه‌ها، دردها و خستگی‌هایی که همراه این بیماری اند پایان دهیم.

به امید آن روز ...

چگونه انجمن آندو متربوزیس می‌تواند برای رسان پاشد:

این انجمن یک سازمان خود کفا برای خانم‌های مبتلا به آندو و کسان دیگری است که علاقمند به تبادل اطلاعات درباره این بیماری بوده و اراده دهنده حمایت و کمک به مبتلایان به آندو هستند و همچنین علاقمند به آموزش مردم و جوامع پژوهشی و پیشبرد پژوهش درباره آندو می‌باشند. پایان احساس تها بودن، سهمی بودن با کسانی که مشکلات فرد مبتلا را درک می‌کنند، بر طرف نمودن اطلاعات ناقص و فقدان اطلاعات درباره آندو و یادگیری از یکدیگر از راههایی است که مبتلایان به این بیماری همیدیگر را برای می‌دهند. انجمن یک سازمان بین المللی است که مرکز آن در شهر میلواکی (Milwaukee) واقع در ایالت ویسکانسین امریکاست و دارای اعضایی در بسیاری کشورها و شعبه‌ها و فعالیت‌ها در سراسر جهان. مأموران برگزیده انجمن را هدایت می‌کنند با کمک و پیشنهاداتی که از سوی هیئت مشاورین شامل استادان علم پژوهشی و کسان دیگر انجام می‌پذیرد. انجمن در سال ۱۹۸۰ توسط خانم‌ها: مری لو بالوگ (Mary Lou Ballweg) و کارولین کیث (Carolyn Keith) در شهر میلواکی بنیاد نهاده شده و نجستین گروه در جهان برای کمک به مبتلایان آندو بود. «برنامه حمایتی» آن شامل خدمات گسترده برای کمک به خانم‌ها و خانواده‌هایشان می‌باشد. اینگونه خدمات شامل گروههای پشتیبانی، تماس برای مشاوره و پاسخگویی در موقع اغطرسی، کمک برای یافتن پزشک حاذق، یک صندوق پس انداز برای داروهای نسخه‌ای، ایجاد شبکه اطلاع رسانی و دیگر کمک‌ها می‌باشد. در سطح گروههای منطقه‌ای، نشستهای و فعالیتها بر اساس خواسته‌های هر گروه برنامه ریزی می‌شوند. معمولاً برخی نشستهای طوری برنامه ریزی می‌شوند که بطور غیر رسمی هم امکان تبادل اطلاعات و کمک باشد. دیگر نشستهای شامل سخنرانی‌ها و اراده مقلاط درباره جنبه‌های گوناگون آندو است. فعالیت‌های گروه همچنین ممکن است شامل تأمین بودجه و مدرساتی به جامعه برای آموزش در خصوص این بیماری باشد.

فاکتورهای دیگر نیز ممکن است تصمیم به حاملگی را مشکل تر سازند. خانم‌های مبتلا به آندو ممکن است میزان بالاتری از حاملگی خارج رحمی و سقط خود بخودی داشته باشند و یک مطالعه نشان داده که آنها حاملگی‌ها و زایمان‌های مشکل تری نیز دارند. تحقیقات همچنین ارتباط فامیلی در آندو را نشان داده اینست. در نتیجه خطر ابتلا به آندو در فرزند خانم مبتلا به این بیماری بیشتر است.

جراحی سنتی چه بصورت جراحی شکمی و چه از راه لاپاروسکوپ بصورت برداشتن با تخریب ضایعات انجام می‌شود و می‌تواند باعث فرونشاندن عالم شده و باعث شود که در برخی موارد حاملگی اتفاق افتد. همانند دیگر درمان‌ها، به هر حال عود بیماری شایع است. جراحی از راه لاپاروسکوپ (Operative Laparoscopy) به سرعت جانشین جراحی بزرگ شکمی باز، شده است. در جراحی با لاپاروسکوپ، جراحی با استفاده از لیزر، وسایل الکتریکی یا وسایل طبیف جراحی انجام می‌شود. جراحی کامل که بوسیله برداشتن رحم و برداشتن همه ضایعات و نیز تخدمدان (برای جلوگیری از تحریک هورمونی بیشتر) انجام می‌شود در مواردی که بیماری در درس ساز و بسیار طولانی باشد ضروری خواهد بود. اگر چه بررسی‌های اندکی در خانم‌های مونوبیز انجام گرفته ولی عقیده بر این است که مونوبیز، فعالیت آندوی خفیف یا متوسط را پایان دهد. حتی پس از جراحی کامل یا مونوبیز، به هر حال یک مورد شدید از آندو می‌تواند بوسیله استروئن درمانی یا ادامه تولید هورمون دونیاره فعل شود. برخی صاحب‌نظران پیشنهاد می‌کنند که پس از برداشتن رحم و تخدمدان، برای مدت کوتاهی هیچ نوع استروئنی داده نشود. درمان‌های جانشین دیگر شامل رهیافت‌های تقدیمه‌ای، ایمونوتراپی، طب سنتی چین، تکنیک‌های کنترل آرئی و دیگر درمانهای است که توسط برخی مبتلایان به آندو بکار می‌رود. بررسی در مورد ۴۰۰۰ نفر از خانم‌های مبتلا به آندو نشان داد که برخی از این درمان‌ها در میان همه درمانهایی که قبل از آنها امتحان نموده‌اند، موفق ترین بودند.

دانستنی‌هایی درباره آندو :

آندو بدون شک یکی از پیچیده‌ترین بیماری‌هایی است که دختران و زنان را مبتلا می‌کند. با گذشت زمان، آموخته‌ها در مورد آندو بیشتر شده و این داشش باعث شده که برخی فرضیات گذشته درباره بیماری دور ریخته شود. یکی از فرضیات آندو که خانم‌های آندو برخوردار نبوده‌اند، افسانه‌ای دیگر درباره آندو حاکی است که شده که حقیقت ندارد. زنان غیر سفید پوست اغلب از مراقبت‌های پژوهشی جهت تشخیص آندو برخوردار نبوده‌اند. افسانه‌ای دیگر درباره آندو حاکی است که خانم‌های جوان به این بیماری دچار نمی‌شوند، گمانی که احتمالاً از آنجا ناشی می‌شود که دختران نوجوان و خانم‌های جوان درد قاعده‌گی را با سکوت تحمل می‌کرند (که اغلب این درد از علام آندو است) و تا هنگامی که بیماری به وضعیت غیر قابل تحملی نمی‌رسید حاضر به معاینه لگنی نمی‌شدند. همچنین درگذشته بر این باور بودند که آندو اغلب خانم‌های تحصیل کرده را

کارت داوطلبانه

با رشد فزاینده انجمن و تعداد بیشمار از زنانی که به پشتیبانی و کمک نیاز دارند، ما به استعدادهای هر عضو نیاز داریم. امیدواریم هر عضو بتواند یکی دو ساعت از وقتش را در ماه اختصاص دهد- با کمک به یکدیگر ما به خودمان کمک کرده‌ایم! از کمک‌ها و تلاش‌های داوطلبانه در موقع نیاز یا جهت یاری به پرسنل انجمن جهت هماهنگی برای انجام فعالیت‌ها استقبال می‌شود.

لطفاً مورد یا موارد همکاری داوطلبانه خود را علامت بزنید:

- (۱) علاقمند به دایر نمودن شعبه در منطقه ام هستم. لطفاً برایم دستور العمل بفرستید
 - (۲) تلاشهای تحقیقاتی (کمک به پیشبرد تحقیقات به هر شکل ممکن)
 - (۳) فعالیت عضویتی (تماس با اعضای جدید یا اعضای آینده)
 - (۴) جمع آوری و تأمین بودجه (برای تحقیق ، آموزش و دیگر فعالیت‌های انجمن)
 - (۵) فعالیت کتابخانه‌ای (کمک به گرد آوری و سروسامان دادن به مواد آموزشی ، خلاصه مقالات و ...)
 - (۶) فعالیت برنامه‌ای (برنامه ریزی و سازمان دادن به برنامه‌ها برای نشستهای انجمن)
 - (۷) آموزش جامعه (ارتباط با گروهها، برقراری غرفه و ...)
- (۸) داوطلب پاسخگویی به تماس‌ها و تلفن‌های اضطراری و رسیدگی به آن تماس‌ها
 - (۹) کمک به نوشتن برگه‌های اطلاعاتی ، مقالات و ... برای خبر نامه
 - (۱۰) درخواست از پزشکم برای توزیع بروشورها به بیمارانش که مبتلا به آندو هستند
 - (۱۱) اقدام به کار به عنوان تسهیل کننده جهت گروههای مباحثه کننده
 - (۱۲) تماس با اعضاء در بیمارستان‌ها یا برای تقاضای کمک
 - (۱۳) تایپ کردن، زیراکس کردن، تمبر چسباندن، پاکت آماده کردن و ...

فرم اهداء و عضویت در انجمن آندومتریوزیس:

نام: _____
نام خانوادگی: _____
کشور: _____
استان: _____
نشانی: _____
تلفن: _____
کد پستی: _____
نشانی الکترونیکی: _____

لطفاً مورد انتخابی خود را علامت بزنید:

حق عضویت از کارت اعتباری VISA با شماره کارت _____

و تاریخ انقضای _____ برداشته شود

حق عضویت از کارت اعتباری MASTERCARD با شماره کارت _____

و تاریخ انقضای _____ برداشته شود

حق عضویت توسط چک در وجه انجمن به نشانی زیر فرستاده می شود

Endometriosis Association

8585 N.76th Place, Milwaukee, WI 53223 USA

Phone: (414) 355-2200

Fax: (414) 355-6065

خواهشمند است عضویت خود را با تلفن یا فکس اطلاع دهید.

لطفاً علامت بزنید: من آندومتریوزیس دارم / داشتم من آندومتریوزیس نداشتم

اعضای اصلی (کسانیکه آندومتریوزیس دارند یا قبلًا داشته‌اند):

حق عضویت یکساله، ۳۵ دلار آمریکا یا ۵۲ دلار کانادا و اهدای (اختیاری) مبلغ
 حق عضویت دو ساله، ۶۰ دلار آمریکا یا ۸۹ دلار کانادا و اهدای (اختیاری) مبلغ

حق عضویت سه ساله، ۱۰۵ دلار آمریکا یا ۱۵۶ دلار کانادا و اهدای (اختیاری) مبلغ

[با پرداخت حق عضویت سه ساله یکی از دو کتاب: «آینده به یغما رفته ما» (Our Stolen Future) یا «چیره شدن بر آندو» (Overcoming Endometriosis) رایگان است.]

اعضای وابسته (کسانیکه آندومتریوزیس نداشته‌اند ، پزشکان، کانون‌های بانوان، انسیتیوها و علاقمندان خاص):

حق عضویت یکساله، ۴۰ دلار آمریکا یا ۵۹ دلار کانادا و اهدای (اختیاری) مبلغ

حق عضویت دو ساله، ۷۰ دلار آمریکا یا ۱۰۴ دلار کانادا و اهدای (اختیاری) مبلغ

حق عضویت سه ساله، ۱۲۰ دلار آمریکا یا ۱۷۸ دلار کانادا و اهدای (اختیاری) مبلغ

[با پرداخت حق عضویت سه ساله، یکی از دو کتاب: «آینده به یغما رفته ما» یا «چیره شدن بر آندو» رایگان است.]

«هزینه پست بین المللی برای اعضای کانادایی ۵ دلار آمریکا و برای اعضای دیگر در سایر کشورهای خارج از امریکا ۱۰ دلار امریکا می‌باشد.»